

Lista de novas substâncias psicoativas

FENILETILAMINAS E DERIVADOS

- 1) 1-Fenil1–propanamina (1-fenilpropilamina)
- 2) 1–PEA (1-feniletilamina) 2- ou 3–fluoroanfetamina 2,4–DMA (2,4-dimetoxi-alfa-metilbenzenoetanamina; ou 2,5-DMA (2,5-dimetoxi-alfa-metilbenzenoetanamina)
- 3) 2–Aminoindano (2,3-di-hidro 1H-Inden2-amina; ou 1–aminoindan (2,3-di-hidro 1H-Inden1-amina)
- 4) 2C-B–Fly (8-bromo2,3,6,7-benzodi-hidrodifuranetilamina; ou 2-(8-bromo2,3,6,7-tetra-hidrofuro [2,3 -f][1]benzofuran-4 -il)etanamina
- 5) 2C-C–NBOMe (2-(4-cloro2,5-dimetoxifenil)-N[(2-metoxifenil)metil]etanamina)
- 6) 2C–P (2,5-dimetoxi4-(n)-propilfenetilamina; ou 2-(2,5-dimetoxi4-propilfenil)etanamina)
- 7) 2C-T4 (2,5-dimetoxi4-isopropiltiofenetilamina)
- 8) 2–DPMP (2-difenilmetilpiperidina)
- 9) 2-PEA (2-fenetilamina)
- 10) 3–FMA (3-fluorometanfetamina)
- 11) 4–APB (4-(2-aminopropil)benzofurano)
- 12) 4–FMA (4-fluorometanfetamina)
- 13) 4–MA (4-metilanfetamina)
- 14) 5–IAI (5-iodo2-aminoindano)
- 15) 6-APB (6-(2-aminopropil)benzofurano)
- 16) Benzilpiperidina (4-(fenilmetil)piperidina)
- 17) bk-MBDB (2-metilamino1-(3,4-metilenodioxifenil)butan-1-ona)
- 18) Bromo-Dragonfly (Bromobenzodifuranilisopropilamina) ou 1-(4-Bromofuro[2,3-f][1]benzofuran-8-il)propan-2-amina
- 19) Camfetamina (N-metil3-fenilbiciclo[2.2.1]heptan-2-amina)
- 20) Desoxi-D2PM (2-(difenilmetil)pirrolidina)
- 21) Dimetilanfetamina (N,N-dimetil1-fenilpropan2-amina)

- 22) DMMA (3,4-Dimetoxi-N-metilanfetamina)
- 23) DOI (4-iodo2,5-dimetoxianfetamina)
- 24) DPIA (Di-(β -fenilisopropil)amina)
- 25) M-ALFA (1-metilamino1-(3,4-metilenodioxo-fenil)propano)
- 26) MDAI (6,7-di-hidro5H-ciclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amina)
- 27) MDHOET (3,4-metilenodioxo-N(2-hidroxi-etil)anfetamina)
- 28) N,N-dimetilfenetilamina
- 29) N-Acetil-DOB (N-acetil4-bromo2,5-dimetoxianfetamina)
- 30) N-benzil-1-fenetilamina
- 31) N-Etil-2C-B (N-etil4-bromo2,5-dimetoxibenzenoetanamina)
- 32) NMPEA (N-metilfeniletilamina)
- 33) p-Fluoranfetamina (1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)
- 34) TMA-6 (2,4,6-trimetoxianfetamina)
- 35) β -Me-PEA (beta-metil-fenetilamina)

TRIPTAMINAS E DERIVADOS

- 36) 4-AcO-DIPT (4-acetoxi-N,N-diisopropiltriptamina)
- 37) 4-AcO-DMT (4-acetoxi-N,N-dimetiltriptamina)
- 38) 4-AcO-MET (4-acetoxi-N-metil-N-etiltriptamina)
- 39) 4-HO-DET (4-hidroxi-N,N-dietiltriptamina)
- 40) 4-HO-DIPT (4-hidroxi-N,N-diisopropiltriptamina)
- 41) 4-HO-MET (4-hidroxi-N-metil-N-etiltriptamina)
- 42) 5-MeO-AMT (5-metoxi- α -metiltriptamina)
- 43) 5-MeO-Dalt (N,N-dialil5-metoxitriptamina)
- 44) 5-MeO-DET (5-metoxi-N,N-dietiltriptamina)
- 45) 5-MeO-DPT (5-metoxi-N,N-dipropiltriptamina)

- 46) DIPT (diisopropiltriptamina)
- 47) Harmina (7-Metoxi1-metil9H-pirido[3,4-b]indol)
- 48) MIPT (N-Metil-N-isopropiltriptamina)
- 49)

PIPERAZINAS E DERIVADOS

- 50) 2C-B-BZP (1-(4-bromo2,5-dimetoxibenzil)piperazina)
- 51) DBZP (1,4-dibenzilpiperazina)
- 52) Gelbes (cloridrato de 1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina)
- 53) mCPP (1-(3-clorofenil)piperazina); ou CPP (clor-fenil-piperazina)
- 54) MeOPP (1-(4-metoxifenil)-piperazina)
- 55) pCPP (1-(4-clorofenil)piperazina)
- 56) pFPP (p-fluorofenilpiperazina)
- 57) TFMPP (1-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina)

DERIVADOS DA CATINONA

- 58) 2-Metilmetcatinona
- 59) 2-(metilamino)-1-(2-metilfenil)-1-propanona
- 60) 3,4-Dimetilmetcatinona ou 3,4-DMMC (1-(3,4-dimetilfenil)-2-(metilamino)propan-1-ona)
- 61) 3-FMC ou 3-Fluorometcatinona (1-(3-Fluorofenil)-2-(metilamino)propan-1-ona)
- 62) 4-EMC (4-etilmetcatinona) ((RS)-2-metilamino1-(4-etilfenil)propan-1-ona)
- 63) 4-MBC (4-metil-N-benzilcatinona)
- 64) 4-Metilbufedrona (2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)butan-1-ona)
- 65) 4-Metiletcatinona (2-etilamino1-(4-metilfenil)propan-1-ona)
- 66) bk-MDDMA (1-(1,3-benzodioxol5-il)-2-(dimetilamino)propan-1-ona)

- 67) bk-PMMA ou metedrona (4-metoximetcatinona)
- 68) BMDB (2-Benzilamino1-(3,4-metilenodioxifenil)butan-1-ona)
- 69) BMDP (2-Benzilamino1-(3,4-metilenodioxifenil)propan-1-ona)
- 70) Brefedrona ((RS)-1-(4-bromofenil)-2-metilaminopropan-1-ona)
- 71) Bufedrona (2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-ona)
- 72) Butilona/bk-MBDB [β -ceto-N-metilbenzodioxolilbutanamina ou 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-ona]
- 73) Dibutilona/bk-MMBDB (2-Dimetilamino1-(3,4-metilenodioxifenil)butan-1-ona)
- 74) Etilcatinona/Subcoca I (2-etilamino1-fenilpropan-1-ona)
- 75) Flefedrona (p-fluorometcatinona)
- 76) Iso-etcatinona (1-etilamino1-fenil-propan-2-ona)
- 77) Iso-pentedrona (1-metilamino1-fenil-pentan-2-ona)
- 78) MDPBP (3',4'-metilenodioxo- α -pirrolidinobutirofenona)
- 79) MDPPP (3',4'-metilenodioxo- α -pirrolidinopropiofenona)
- 80) MDPV (1-(3,4-metilenodioxifenil)-2-pirrolidinil-pentan-1-ona)
- 81) Metamfepramona (N,N-dimetilcatinona)
- 82) Metilona (3,4-metilenodioximetcatinona)
- 83) MPPP (4'-metil-alfa-pirrolidinopropiofenona)
- 84) Nafirona (1-naftalen-2-il-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-ona)
- 85) N-etilbufedrona/NEB (2-(etilamino)-1-fenilbutan-1-ona)
- 86) Pentedrona ((\pm)-1-fenil-2-(metilamino)pentan-1-ona)
- 87) Pentilona (2-metilamino1-(3,4-metilenodioxifenil)pentan-1-ona)
- 88) PPP (α -pirrolidinopropiofenona)
- 89) α -PBP (1-fenil-2-pirrolidinobutanona)
- 90) α -PVP (1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanona)
- 91) β -Etilmetcatinona (2-metilamino1-fenilpentan-1-ona)

CANABINÓIDES SINTÉTICOS

- 92) 1-(2-metileno-N-metilpiperidil)-3-(2-metoxifenilacetil)indol
- 93) 3-(4-Hidroximetilbenzoil)-1-pentilindol ((4-hidroximetilfenil)(1-pentil1H-indol3-il)metanona)
- 94) 5FUR-144 (5-fluor(1-pentilindol3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona)
- 95) AM-1220 ({1-[(1-metilpiperidin2-il)metil]-1H-indol3-il}(naftil)-metanona)
- 96) AM-1220 derivado azepano (1-(1-metilazepan3-il)-1H-indol3-il)(naftil)metanona)
- 97) AM-2201 (1-[(5-fluoropentil)-1H-indol3-il]-(naftalen-1-il)metanona)
- 98) AM-2232 (5-[3 -(1-naftoil)-1H-indol1-il]pentanonitrilo)
- 99) AM-2233 (1-[(N-metilpiperidin2-il)metil]-3-(2-iodobenzoil)indol)
- 100) AM-694 (1-[(5-fluoropentil)-1H-indol3-il]-(2-iodofenil)metanona)
- 101) AM-694 derivado clorado (1-[(5)-cloropentil)-1H-indol3-il]-(2-iodofenil)metanona)
- 102) CP 47,497 (5-(1,1-dimetil-heptil)-2-[(1R,3S)-3-hidroxiciclo-hexil]-fenol)
- 103) CP 47,497-C6 homólogo (5-(1,1-dimetil-hexil)-2-[(1R,3S)-3-hidroxiciclo-hexil]-fenol)
- 104) CP 47,497-C8 homólogo (5-(1,1-dimetil-octil)-2-[(1R,3S)-3-hidroxiciclo-hexil]-fenol)
- 105) CP 47,497-C9 homólogo (5-(1,1-dimetil-nonil)-2-[(1R,3S)-3-hidroxiciclo-hexil]-fenol)
- 106) CP47,497 (C8 + C2) (derivado dimetilado ou etilado do homólogo C8 de CP47, 497)
- 107) CRA-13 (naftalen-1-il(4-pentiloxinaftalen1-il)metanona)
- 108) HU-210 (1,1-dimetil-heptil11-hidroxitetra-hidrocanabinol)
- 109) JWH-007 (1-pentil2-metil3-(1-naftoil)indol)
- 110) JWH-015 (1-propil2-metil3-(1-naftoil)indol)
- 111) JWH-018 (naftalen-1-il(1-pentilindol3-il)metanona)
- 112) JWH-018 derivado adamantoil (1-pentil3-(1-adamantoil)indol)
- 113) JWH-019 (1-hexil3-(1-naftoil)indol)

- 114) JWH-022 (naftalen-1-il(2-(pent-4-enil)-1H-indol3-il)metanona)
- 115) JWH-073 (1-butil3-(1-naftoil)indol)
- 116) JWH-073 derivado metílico (1-butil3-(1-(4-metil)naftoil)indol)
- 117) JWH-081 (1-pentil3-(4-metoxi1-naftoil)indol)
- 118) JWH-122 (1-pentil3-(4-metil1-naftoil)indol)
- 119) JWH-182 (1-pentil3-(4-propil1-naftoil)indol)
- 120) JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etil]-3-(1-naftoil)indol)
- 121) JWH-203 (2-(2-clorofenil)-1-(1-pentilindol3-il)etanona)
- 122) JWH-210 (1-pentil3-(4-etil1-naftoil)indol)
- 123) JWH-250 (1-pentil3-(2-metoxifenilacetil)indol)
- 124) JWH-251 (2-(2-metilfenil)-1-(1-pentil1H-indol3-il)metanona)
- 125) JWH-307 ((5-(2-fluorofenil)-1-pentilpirrol3-il)-naftalen1-il-metanona)
- 126) JWH-387 (1-pentil3-(4-bromo1-naftoil)indol)
- 127) JWH-398 (1-pentil3-(4-cloro1-naftoil)indol)
- 128) JWH-412 (1-pentil3-(4-fluoro1-naftoil)indol)
- 129) MAM-2201 ((1-(5-fluoropentil)-1H-indol3-il)(4-metil1-naftalenil)-metanona)
- 130) Org 27759 [2-(4-dimetilamino-fenil)-etil]amida do ácido (3-etil5-fluoro1H-indol2-carboxílico)
- 131) Org 29647 (1-benzil-pirrolidin3-il)-amida do ácido (5-cloro3-etil1H-indol2-carboxílico, sal do ácido 2-enodióico)
- 132) Org 27569 [2-(4-piperidin1-il-fenil)-etil]amida do ácido (5-cloro3-etil1H-indol2-carboxílico)
- 133) Pravadolina/WIN 48,098 ((4-metoxifenil)-[2-metil1-(2-morfolin4-il-etil)indol-3-il]metanona)
- 134) RCS-4 ((4-metoxifenil)(1-pentil1H-indol3-il)metanona)
- 135) RCS-4 orto ((2-metoxifenil)(1-pentil1H-indol3-il)metanona)
- 136) RCS-4 (C4) (4-metoxifenil(1-butil1H-indol3-il)metanona)
- 137) UR-144 ((1-pentilindol3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona)

DERIVADOS/ANÁLOGOS DA COCAÍNA

- 138) 3-(p-Fluorobenzoiloxi)tropano 3β-(p-fluorobenzíloxi)tropano, éster (8-metil8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il do ácido 4-fluorobenzóico)
- 139) 4-fluorotropacocaína (4-fluorobenzoato de 3-pseudotropilo ou pFBT)
- 140) Dimetocaína (4-aminobenzoato de (3-dietilamino2,2-dimetilpropilo))
- 141) *pFBT (3-pseudotropil4-fluorobenzoato)*

PLANTAS E RESPETIVOS CONSTITUINTES ATIVOS

- 142) *Mitragyna speciosa* (Kratom e respetivos constituintes psicoativos mitraginina e 7α - hidroxil7H-mitraginina)
- 143) Noz de areca, fruto da palmeira areca (*Areca catechu*) (Arecolina ou éster metílico do ácido N-metil1,2,5,6-tetra-hidropiridina3-carboxílico)
- 144) *Piper methysticum*
- 145) Kava (Cavalactonas)
- 146) *Salvia Divinorum* (e respetivos constituintes psicoativos salvinatorina A e salvinatorina B)
- 147) *Amanita muscaria* e os seus compostos ativos muscimol (3-hydroxy5-aminomethyl1-isoxazole) e ácido iboténico (C₅H₆N₂O₄, designação IUPAC: S)-2-amino2-(3-hydroxyisoxazol5-yl) acetic acid)).

OUTROS

- 148) 3-amino1-fenil-butano
- 149) 3-Metoxi-PCE (3-metoxieticlidina)
- 150) 4-MeO-PCP (1-[1-(4-metoxifenil)ciclo-hexil]-piperidina)

- 151) 5-APB (5-(2-aminopropil)benzofurano)
- 152) D2PM ((S)-(-)- α,α -difenil2-pirrolidinilmetanol)
- 153) DMAA (4-metil-hexan2-amina)
- 154) Etilfenidato (acetato de 2-fenil2-(piperidin-2-il) etilo)
- 155) *LSA ((8 β)-9,10-didesidro6-metil-ergolina8-carboxamida)*
- 156) Metiltienilpropamina/MPA (N-metil1-(tiofen-2-il)propan-2-amina)
- 157) Metoxetamina (2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclo-hexanona)
- 158) Nimetazepam (2-metil9-nitro6-fenil2,5-diazabicclo[5.4.0]undeca-5,8,10,12-tetraen3-ona)
- 159) ODT (o-desmetiltramadol)
- 160) Cetamina ((RS)-2-(2-Clorofenil)-2-(metilamino)ciclohexanona)